

Лебедки ручные рычажные, МТМ, канат для МТМ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



Арт. SZ070894, SZ070895, SZ070896

Лебёдка рычажная МТМ НІТСН GР300

Грузоподъемность, т : 1.6, 3.2, 5.4

Диаметр каната, мм : 11, 16, 20

Длина тягового элемента, м : 20

Тяговый элемент : Канат

Рычажная лебедка НІТСН GР 300 – это надежный монтажно-тяговый механизм (МТМ), предназначенный для подъема, опускания и перемещения грузов вручную при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ. Данная модель отличается универсальностью и может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что делает ее удобной для работы в различных условиях.

Где можно купить рычажную лебедку?

Если вам необходимо купить рычажную лебедку, модель НІТСН GР 300 станет отличным выбором. В каталоге представлены различные варианты, включая лебедку рычажную тросовую, рычажные лебедки 1.6т, 2т, 4т, 5т, а также лебедку рычажную МТМ для профессионального использования.

Технические характеристики рычажной лебедки НІТСН GР 300

Диапазон рабочих температур: от -40оС до +120оС – возможность работы в экстремальных условиях.

Соответствует международному стандарту ANSI/ASME B30.21, что подтверждает надежность механизма (класс M2).

Индивидуальный серийный номер на каждом устройстве – точная идентификация оборудования.

Прочный оцинкованный канат длиной 20 м – долговечность и устойчивость к нагрузкам. Стальной сердечник каната – предотвращает его деформацию при зажиме в механизме лебедки рычажной тросовой.

Простота установки – устройство можно закрепить на проушинах или статичных конструкциях.

Принцип работы: канат пропускается сквозь механизм, а его перемещение осуществляется за счет поступательных движений рычагом.

Преимущества:

- Легкий, но прочный корпус из сплава – высокая устойчивость к нагрузкам при небольшом весе.
- Латунный штифт защиты от перегруза – при превышении допустимой нагрузки автоматически срезается, защищая механизм от поломки.
- Запасные штифты встроены в корпус ручки – удобная замена для продолжения работы без простоев.
- Телескопическая рукоятка с резиновым покрытием – обеспечивает удобный хват, снижает нагрузку на оператора и предотвращает скольжение.
- Крюк из легированной стали с усиленной защелкой – надежная фиксация груза.



Арт. SZ086889, SZ086891, SZ086892, SZ086893, SZ086894

Лебёдка рычажная NITCH LR

Грузоподъемность, т : 0.63, 1.6

Диаметр каната, мм : 5.6, 8.3

Длина тягового элемента, м : 3, 6, 9

Тяговый элемент : Канат

Лебедка рычажная NITCH LR – это надежный ручной механизм, предназначенный для подъема, опускания и перемещения грузов в различных направлениях. Простая конструкция, отсутствие необходимости в электропитании и высокая прочность делают этот инструмент незаменимым для строительных площадок, гаражей, автосервисов, складов и работ в полевых условиях.

Где купить рычажную лебедку?

Если вы ищете где купить рычажную лебедку, то NITCH LR – это отличный выбор. В ассортименте представлены лебедки рычажные 1.6т, 2т, 4т, 5т, а также лебедки

рычажные МТМ, предназначенные для профессионального и бытового применения.

Основные характеристики рычажной лебедки HITCH LR

Прочная стальная конструкция – гарантирует долговечность и выдерживает значительные нагрузки.

Рукоять с усиленным рычагом – обеспечивает минимальное усилие при подъеме и перемещении грузов.

Компактные размеры и малый вес – удобство в транспортировке и эксплуатации в ограниченном пространстве.

Три режима работы:

Натяжение – подтягивание троса для перемещения груза.

Ослабление – контролируемый отпуск груза даже при нагрузке.

Нейтральный режим – быстрое вытягивание каната на необходимую длину.

Две версии:

Грузоподъемность 1.6 т и 0.63 т.

Длина каната от 3 до 9 м.

Телескопическая ручка (в модели 1.6 т) – делает работу еще более удобной.

Преимущества:

- Полная автономность – не требует подключения к сети.
- Высокая точность управления – позволяет контролировать перемещение груза с максимальной аккуратностью.
- Эффективность в стесненных условиях – компактные габариты обеспечивают удобство работы даже на ограниченном пространстве.

Сферы применения рычажной лебедки

- Строительство – монтажные и грузоподъемные работы.
- Автосервисы и транспортная сфера – эвакуация автомобилей, техническое обслуживание.
- Промышленные предприятия – установка и перемещение оборудования.
- Сельское хозяйство – работы с грузами и техникой.



Лебёдка ручная гаражная HITCH CP4002

Арт. SZ073186

Грузоподъемность, т : 4

Длина тягового элемента, м : 3

Тяговый элемент : Канат

Рычажная лебедка HITCH CP – это прочное и функциональное устройство, предназначенное для перемещения, подтягивания и фиксации грузов в горизонтальном или наклонном положении. Она отлично подходит для автосервисов, гаражей, строительных и производственных площадок. Благодаря удобной рычажной конструкции, лебедка обеспечивает максимальный контроль при работе и безопасность оператора.

Преимущества:

- Прочный корпус – выполнен из оцинкованной стали, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.
- Удобная эргономичная рукоятка – обеспечивает надежный хват и удобство работы.
- Комплектуется оцинкованным тросом – высокопрочный материал выдерживает значительные нагрузки.
- Крюки с фиксирующей защелкой – надежная фиксация груза во время работы.
- Полиспастовый блок в комплекте – увеличивает натяжное усилие для работы с тяжелыми грузами.
- Храповый механизм с холостым ходом – упрощает управление процессом подтягивания.
- Система безопасности – специальный стикер безопасности и бирка с уникальным номером гарантируют соответствие всем стандартам.

Технические характеристики лебедки HITCH CP

Температурный диапазон работы: от -40оС до +120оС – подходит для использования в любых климатических условиях.

Класс надежности (M2) – один из самых прочных механизмов в своем классе.

Соответствие строгим стандартам качества – каждая модель проходит проверку перед отправкой.

Подробное техническое описание – входит в комплект поставки.

Сферы применения

Строительные площадки – перемещение материалов и оборудования.

Автосервис и гараж – вытягивание застрявших транспортных средств, фиксация деталей.

Промышленные предприятия – монтаж, ремонт и такелажные работы.

Сельское хозяйство – установка и перемещение конструкций.



Арт. SZ073185

Лебёдка ручная гаражная HITCH CP2002

Грузоподъемность, т	2
Длина тягового элемента, м	2.8
Тяговый элемент	Канат

Рычажная лебедка HITCH CP – это прочное и функциональное устройство, предназначенное для перемещения, подтягивания и фиксации грузов в горизонтальном или наклонном положении. Она отлично подходит для автосервисов, гаражей, строительных и производственных площадок. Благодаря удобной рычажной конструкции, лебедка обеспечивает максимальный контроль при работе и безопасность оператора.

Преимущества:

- Прочный корпус – выполнен из оцинкованной стали, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.
- Удобная эргономичная рукоятка – обеспечивает надежный хват и удобство работы.
- Комплектуется оцинкованным тросом – высокопрочный материал выдерживает значительные нагрузки.
- Крюки с фиксирующей защелкой – надежная фиксация груза во время работы.
- Полиспастовый блок в комплекте – увеличивает натяжное усилие для работы с тяжелыми грузами.
- Храповый механизм с холостым ходом – упрощает управление процессом подтягивания.
- Система безопасности – специальный стикер безопасности и бирка с уникальным номером гарантируют соответствие всем стандартам.

Технические характеристики лебедки HITCH CP

Температурный диапазон работы: от -40°C до +120°C – подходит для использования в любых климатических условиях.

Класс надежности (M2) – один из самых прочных механизмов в своем классе.

Соответствие строгим стандартам качества – каждая модель проходит проверку перед отправкой.

Подробное техническое описание – входит в комплект поставки.

Сферы применения

Строительные площадки – перемещение материалов и оборудования.

Автосервис и гараж – вытягивание застрявших транспортных средств, фиксация деталей.

Промышленные предприятия – монтаж, ремонт и такелажные работы.
Сельское хозяйство – установка и перемещение конструкций.



Лебедка ручная гаражная НІТСН СР2001

Арт. SZ073184

Грузоподъемность, т	2
Длина тягового элемента, м	2.5
Тяговый элемент	Канат

Рычажная лебедка НІТСН СР – это прочное и функциональное устройство, предназначенное для перемещения, подтягивания и фиксации грузов в горизонтальном или наклонном положении. Она отлично подходит для автосервисов, гаражей, строительных и производственных площадок. Благодаря удобной рычажной конструкции, лебедка обеспечивает максимальный контроль при работе и безопасность оператора.

Преимущества:

- Прочный корпус – выполнен из оцинкованной стали, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.
- Удобная эргономичная рукоятка – обеспечивает надежный хват и удобство работы.
- Комплектуется оцинкованным тросом – высокопрочный материал выдерживает значительные нагрузки.
- Крюки с фиксирующей защелкой – надежная фиксация груза во время работы.
- Полиспастовый блок в комплекте – увеличивает натяжное усилие для работы с тяжелыми грузами.
- Храповый механизм с холостым ходом – упрощает управление процессом подтягивания.
- Система безопасности – специальный стикер безопасности и бирка с уникальным номером гарантируют соответствие всем стандартам.

Технические характеристики лебедки НІТСН СР

Температурный диапазон работы: от -40оС до +120оС – подходит для использования в любых климатических условиях.

Класс надежности (М2) – один из самых прочных механизмов в своем классе.

Соответствие строгим стандартам качества – каждая модель проходит проверку перед отправкой.

Подробное техническое описание – входит в комплект поставки.

Сферы применения

Строительные площадки – перемещение материалов и оборудования.

Автосервис и гараж – вытягивание застрявших транспортных средств, фиксация деталей.

Промышленные предприятия – монтаж, ремонт и такелажные работы.

Сельское хозяйство – установка и перемещение конструкций.



Канат с крюком для МТМ НІТСН

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>