

Стропы канатные четырёхветвевые 4СК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>

4СК Заплет

Строп канатный четырехветвевой 4 СК (так называемый «паук») – оборудование из четырех канатных ветвей с креплениями на концах. Используется для перемещения груза за 4 точки при строительно-монтажных работах, на промышленных предприятиях, при заготовке леса и в других ситуациях, где необходимо максимально надежно переместить негабаритный груз сложной формы.

Распределение нагрузки на каждую ветвь должно быть равномерным, «паук» размещается с учетом центра тяжести перемещаемого предмета, чтобы избежать перекоса и, как следствие, повреждения груза или травмы оператора.

Оборудование устойчиво к неблагоприятным внешним условиям, однако, после эксплуатации во влажной среде или грязи необходима чистка и сушка строп, чтобы не допустить преждевременного выхода из рабочего состояния элементов конструкции.

Характеристики оборудования:

- переплетения и стык тросов изолированы и практически исключают риск повреждения оператора или груза
- оборудование используют для перемещения тяжелых грузов за четыре точки крепления
- 4СК заплет устойчив к динамическим нагрузкам, долговечен и ремонтпригоден
- изготовлен по нормам ГОСТ 25573-82, РД-10-33-93
- оборудование используется для перемещения грузов на стройке, складах, промышленных объектах



Строп канатный НІТСН 4СК 1т заплет

Грузоподъемность, т :	1											
Длина, м :	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8
Грузоподъемность ветви :	0.4											
Диаметр каната, мм :	6.9											



Строп канатный НІТСН 4СК 1,6т заплет



Строп канатный HITCH 4СК 4т заплет

Грузоподъемность, т :	4											
Длина, м :	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8
Грузоподъемность ветви :	1.6											
Диаметр каната, мм :	13											



Строп канатный HITCH 4СК 5т заплет

Грузоподъемность, т :	5											
Длина, м :	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8
Грузоподъемность ветви :	2											
Диаметр каната, мм :	15											



Строп канатный HITCH 4СК 6,3т заплет

Грузоподъемность, т :	6.3											
Длина, м :	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	
Грузоподъемность ветви :	2.5											
Диаметр каната, мм :	16.5											



Строп канатный НІТСН 4СК 8т заплет

Грузоподъемность, т :	8											
Длина, м :	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	
Грузоподъемность ветви :	3.2											
Диаметр каната, мм :	20											



Строп канатный НІТСН 4СК 10т заплет

Грузоподъемность, т :	10											
Длина, м :	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	
Грузоподъемность ветви :	4											
Диаметр каната, мм :	22											



Строп канатный НІТСН 4СК 12,5т заплет

Грузоподъемность, т :	12.5										
Длина, м :	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	
Грузоподъемность ветви :	5										
Диаметр каната, мм :	23.5										



Строп канатный HITCH 4CK 16т заплет

Грузоподъемность, т :	16										
Длина, м :	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	
Грузоподъемность ветви :	6.3										
Диаметр каната, мм :	27										



Строп канатный HITCH 4CK 20т заплет

Грузоподъемность, т :	20										
Длина, м :	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8			
Грузоподъемность ветви :	8										
Диаметр каната, мм :	30.5										




Строп канатный HITCH 4CK 25т заплет

Грузоподъемность, т :	25		
Длина, м :	4	8	
Грузоподъемность ветви :	10		
Диаметр каната, мм :	33		

4СК Опрессовка

Канатный строп 4СК с опрессовкой Hitch - незаменимый инструмент для подъема и перемещения массивных грузов. Этот продукт выделяется идеальным сочетанием высокой грузоподъемности, надежности и прочности, что делает его непревзойденным решением для успешного выполнения грузоподъемных задач. Одной из ведущих характеристик канатного стропа 4СК является впечатляющая грузоподъемность. Разработанный с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, этот строп легко справляется с подъемом массивных и громоздких грузов.

Опрессовка - еще одно преимущество этого продукта. Интегрированная в конструкцию стропа, она гарантирует дополнительную прочность и устойчивость. Это означает, что канатный строп не только выдерживает высокие нагрузки, но и сохраняет свою надежность в условиях интенсивной эксплуатации. На него можно полагаться даже в самых требовательных сценариях. Помимо выдающихся технических характеристик, канатный строп 4СК с опрессовкой Hitch обладает удобством использования.




Строп канатный НІТСН 4СК 40т опрессовка

Грузоподъемность, т	40
Длина, м	4, 4.5, 5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	16
Диаметр каната, мм	42




Строп канатный НІТСН 4СК 1т опрессовка

Грузоподъемность, т	1
Длина, м	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7
Грузоподъемность ветви	0.4
Диаметр каната, мм	6.9




Строп канатный НІТСН 4СК 1,6т опрессовка

Грузоподъемность, т	1.6
Длина, м	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	0.63
Диаметр каната, мм	8.3



Строп канатный НІТСН 4СК 2т опрессовка

Грузоподъемность, т	2
Длина, м	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	0.8
Диаметр каната, мм	9.6




Строп канатный HITCH 4СК 3,2т опрессовка

Грузоподъемность, т	3.2
Длина, м	1, 1.6, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	1.25
Диаметр каната, мм	11




Строп канатный HITCH 4СК 4т опрессовка

Грузоподъемность, т	4
Длина, м	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	1.6
Диаметр каната, мм	13



Строп канатный HITCH 4СК 5т опрессовка

Грузоподъемность, т	5
Длина, м	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	2
Диаметр каната, мм	15




Строп канатный НІТСН 4СК 6,3т опрессовка

Грузоподъемность, т	6.3
Длина, м	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	2.5
Диаметр каната, мм	16.5



Строп канатный НІТСН 4СК 8т опрессовка

Грузоподъемность, т	8
Длина, м	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	3.2
Диаметр каната, мм	20



Строп канатный НІТСН 4СК 10т опрессовка

Грузоподъемность, т	10
Длина, м	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	4
Диаметр каната, мм	22



Строп канатный НІТСН 4СК 12,5т опрессовка

Грузоподъемность, т	12.5
Длина, м	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	5
Диаметр каната, мм	23.5



Строп канатный НІТСН 4СК 16т опрессовка

Грузоподъемность, т	16
Длина, м	2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 12
Грузоподъемность ветви	6.3
Диаметр каната, мм	27



Строп канатный HITCH 4СК 20т опрессовка

Грузоподъемность, т	20
Длина, м	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 12
Грузоподъемность ветви	8
Диаметр каната, мм	31



Строп канатный HITCH 4СК 25т опрессовка

Грузоподъемность, т	25
Длина, м	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9
Грузоподъемность ветви	10
Диаметр каната, мм	33



Строп канатный HITCH 4CK 32т опрессовка

Грузоподъемность, т	32
Длина, м	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
Грузоподъемность ветви	12
Диаметр каната, мм	36.5

Преимущества:

- большие нагрузки на разрыв оборудование выдерживает за счет увеличивающейся силы трения между нитями каната, которые при производстве укладываются с максимальной площадью контакта как между собой, так и со втулкой
- строп канатный 4СК – это надежное, долговечное и простое в эксплуатации оборудование, устойчивое к динамическим нагрузкам, что позволяет одинаково эффективно использовать строп на больших промышленных объектах, строительных площадках, складах и везде, где необходимы работы по перемещению тяжелых грузов
- оборудование производится в соответствии с ГОСТ 25573-82, РД-10-33-93



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------