

Стропы текстильные кольцевые СТК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



ГИБКОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС



**КОРОТКИЙ И ЧАСТЫЙ СТЯЖОК НИТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ**



**УСИЛЕННЫЕ ПЕТЛИ
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ
СТРОПЫ**



**ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ
СБОРКА**



**ДЛИНА СШИВКИ
ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ
ЗАЯВЛЕННОЙ НАГРУЗКЕ**



**САМЫЙ БЕРЕЖНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ ПОДЪЕМ
ВАШЕГО ГРУЗА**

Строп текстильный кольцевой (СТК).

Для перемещения тяжелых и объемных грузов, требующих определенных условий транспортировки, используют текстильный кольцевой строп. СТК производятся из особо прочного полиэфира без металлических элементов, поскольку кольца, крюки и другие вставки увеличивают риск повреждения ленты и преждевременного износа. При необходимости можно увеличить грузоподъемные свойства строп за счет дополнительных накладок из кожи или полиэстера. Допускается применение одновременно до 4 лент, в случаях перемещения груза нестандартного размера: бревен или железобетонных плит.

Текстильные кольцевые стропы могут быть использованы как в качестве самостоятельного подъемного механизма, так и в тандеме с другими приспособлениями, если того требуют вес и габариты груза. В процессе эксплуатации строп не деформируется, поскольку не перекручивается, исключая заломы, и практически сразу после освобождения от груза принимает свою исходную форму.

СТК просты, надежны и безопасны в работе, поскольку:

- груз, надежно закрепленный с их помощью, не смещается, не сдавливается и не

деформируется

- эластичная лента не растягивается более, чем на 3%
- легко монтируются без специальных навыков и опыта
- могут быть использованы при любой влажности и при температуре от -400 до +1000 градусов (но не при взаимодействии с открытым огнем!)
- компактны при хранении и транспортировке, устойчивы к загрязнениям и легко чистятся



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH REGULAR WIDE SF5 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH REGULAR WIDE предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп HITCH включает в себя все виды промышленных

производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства
- комплектовать краны-манипуляторы и автокраны



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH REGULAR WIDE SF5 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	60

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH REGULAR WIDE предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства
- комплектовать краны-манипуляторы и автокраны



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH REGULAR WIDE SF5 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	90

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH REGULAR WIDE предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:


- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование

- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глissеры и прочие плавсредства
- комплектовать краны-манипуляторы и автокраны



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH REGULAR WIDE SF5 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	120

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH REGULAR WIDE предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам

- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глissеры и прочие плавсредства
- комплектовать краны-манипуляторы и автокраны



Строп текстильный кольцевой СТК НІТСН REGULAR WIDE SF5 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Строп текстильный кольцевого типа СТК НІТСН REGULAR WIDE предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, в соответствии с максимальной грузоподъемностью

- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глissеры и прочие плавсредства
- комплектовать краны-манипуляторы и автокраны



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH PROFESSIONAL SF7 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения

- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства
- комплектовать краны-манипуляторы и автокраны



Строп текстильный кольцевой СТК НІТСН PROFESSIONAL SF7 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	60

Строп текстильный кольцевого типа СТК НІТСН PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глissеры и прочие плавсредства



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH PROFESSIONAL SF7 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	90

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения

- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства



Строп текстильный кольцевой СТК НІТСН PROFESSIONAL SF7 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	120

Строп текстильный кольцевого типа СТК НІТСН PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью

- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства



Строп текстильный кольцевой СТК НІТСН PROFESSIONAL SF7 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Строп текстильный кольцевого типа СТК НІТСН PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства



Строп текстильный кольцевой СТК НІТСН PROFESSIONAL SF7 6т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	6
ДЛИНА, М :	2 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	180

Строп текстильный кольцевого типа СТК НІТСН PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глissеры и прочие плавсредства



Строп текстильный кольцевой CTK HITCH PROFESSIONAL SF7 8т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	240

Строп текстильный кольцевого типа CTK HITCH PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глissеры и прочие плавсредства



Строп текстильный кольцевой СТК НІТСН PROFESSIONAL SF7 10т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	300

Строп текстильный кольцевого типа СТК НІТСН PROFESSIONAL предназначен для подъема и перемещения грузов массой от 1 до 10 тонн, включая ответственные грузы, такие как мягкие, окрашенные или повышенной хрупкости.

Приспособление представляет собой прочную текстильную ленту из полиэфирного полотна, концы которой соединены между собой таким образом, чтобы создать кольцо.

Сшивка осуществляется с соблюдением требований ГОСТ, а цвет ленты грузозахватного изделия соответствует его грузоподъемности.

Преимущества:

- небольшой вес стропа и возможность компактного хранения
- отличный запас прочности - 1:7 в соответствии с максимальной грузоподъемностью
- устойчивость к растяжению и разрыву, колебаниям влажности и температуры, ультрафиолету
- бережное отношение к деликатным грузам
- длительный срок эксплуатации и постепенный выход из строя, который позволяет своевременно отбраковать оборудование
- возможность обеспечить плотное прилегание стропа к поверхности груза
- сниженный риск травм для стропальщика

Сфера применения кольцевых строп НІТСН включает в себя все виды промышленных производств, строительные площадки, предприятия агрокомплекса и другие объекты.

С помощью кольцевых строп можно:

- поднимать и перемещать трубные изделия различных диаметров и длин
- спускать на воду или поднимать с поверхности водоема лодки, катера, яхты, глиссеры и прочие плавсредства

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>