

Стропы круглопрядные кольцевые СТКК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



**СЕРДЦЕВИНА
ИЗ ПРОЧНЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ
ВОЛОКОН**



**ГИБКОСТЬ
И БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ГРУЗОМ**




**УПАКОВКА ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ И ХРАНЕНИИ**

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.

Преимущества:

- круглопрядные кольцевые текстильные стропы устойчивы к перепадам температуры и влажности, оставаясь в рабочем состоянии практически при любых внешних условиях
- стропы компактно складываются для хранения и транспортировки, при этом структура оборудования не повреждается, следов деформации или изгибов не остается
- эластичные СТКК – это еще и безопасность в работе, поскольку гибкие стропы в гладком чехле легко подводятся к конструкциям любой формы, плотно облегают груз и не имеют острых элементов, что практически исключает получения травм и повреждения груза


СТКК высокого качества с гарантией от производителя можно купить на сайте HITCH. Вся продукция, представленная в интернет-магазине, изготовлена из прочных материалов на современном технологическом оборудовании при постоянном контроле специалистов. Текстильные стропы, как и другие продукты компании, проходят обязательные испытания и имеют запас прочности.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается

износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5


Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 6т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 8т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 10т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 12т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	12
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	12

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 15т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	15
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	15

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 20т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	20
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	20

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 25т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	25
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	25

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 30т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	30
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	30

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 35т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	35
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	35

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК

достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 40т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	40
ДЛИНА, М :	3, 4, 5, 6, 7, 8, 20
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	40

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 50т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	50
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	50

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 60т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	60
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	60

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 80т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	80
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	80

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.



Строп текстильный кольцевой круглопрядный СТКК НІТСН 100т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	100
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	100

Стропы текстильные круглопрядные кольцевые одни из самых прочных и надежных в своем классе. За счет того, что точка контакта стропы с крюком и грузом непостоянна, повышается износостойкость оборудования и увеличивается срок службы. При этом грузоподъемность СТКК достигает 200 тонн, а значит, такие стропы могут быть использованы в самых различных сферах работ от монтажа и погрузки до промышленного производства и строительства.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>