

Стропы круглопрядные петлевые СТПК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



**СЕРДЦЕВИНА
ИЗ ПРОЧНЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ
ВОЛОКОН**



**ГИБКОСТЬ
И БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ГРУЗОМ**

Строп текстильный петлевой круглопрядный (СТПК)

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.

Преимущества:

- сердечник, изготовленный из качественной синтетики, гарантирует особую прочность и сохранность стропам
- специальные защитные чехлы, обработанные защитными средствами, усиливают надежность оборудования и продлевают срок эксплуатации
- такая мера также позволяет уменьшить трение, особенно при перемещении грузов, имеющих острые края

СТПК удобны в работе с предметами разных форм и даже в случаях, когда нет специальных петель для строповки. Например, столбы, брусья или бревна. Обвязанный мягкими лентами груз легче и быстрее поддается подъему и перемещению.

Если же необходима работа с негабаритным грузом сложной формы или с выступами, можно использовать сразу несколько петлевых круглопрядных строп. Таким образом захват будет надежнее и безопаснее.

Для того, чтобы петлевые круглопрядные стропы дольше оставались в рабочем состоянии и не требовали замены, рекомендуем чаще менять место соприкосновения стропа с поднимаемым предметом и краном. Вы всегда сможете визуально оценить рабочее состояние СТПК, вовремя выявить дефекты или потертости и принять решение о замене оборудования. Это придаст уверенности и усилит надежность и безопасность работ с тяжелыми грузами.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к

истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НИТСН 6т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	6
ДЛИНА, М :	2, 3, 4, 5, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НИТСН 8т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглорядный СТПК НИТСН 10т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8, 9
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 12т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	12
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	12

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 15т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	15
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	15

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 20т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	20
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	20

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 25т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	25
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	25

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 30т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	30
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	30

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 35т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	35
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	35

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 40т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	40
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	40

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 50т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	50
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	50

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 60т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	60
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	60

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 80т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	80
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	80

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.



Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПК НІТСН 100т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	100
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	100

СТПК – оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми, но при этом требующими особого внимания, грузами до 200 тонн. Такие стропы устойчивы к истиранию, воздействиям внешних факторов, температуры и влажности и могут быть использованы в самых разных условиях для подъема и перемещения предметов любой формы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>