

Стропы текстильные петлевые СТП

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



ГИБКОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС



**КОРОТКИЙ И ЧАСТЫЙ СТЯЖОК НИТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ**



**УСИЛЕННЫЕ ПЕТЛИ
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ
СТРОПЫ**

Строп текстильный петлевой СТП.

Петлевой текстильный строп – высокопрочная лента из полиэстера с петлевыми окончаниями. Для решения разных грузоподъемных задач могут быть использованы стропы 1СТ (с одной лентой), 2 СТ (с двумя лентами, соединенными силовым звеном) и 4СТ (с четырьмя скрепленными лентами). Каждая лента имеет большой запас прочности и минимальный процент удлинения при максимальной нагрузке.

СТП устойчив к воздействиям окружающей среды и перепадам температур, удобны в эксплуатации и при хранении. Надежность и безопасность строп тщательно проверяется на каждом этапе производства и подтверждается специальным кодом на готовом продукте. Стропы текстильные петлевые имеют все необходимые сертификаты соответствия, что обеспечивает долгую, надежную и безопасную работу оборудования.



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 0,5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.5
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
------------------------------	----------

ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	60

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	90

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	120

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 12т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	12
ДЛИНА, М :	2, 4, 5, 6, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	12
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	300

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 8т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	240

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR WIDE SF5 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Текстильный петлевой строп HITCH Regular Wide – ваш надежный помощник в подъеме и перемещении тяжелых, но легкоповреждаемых грузов. Широкая лента из высокопрочного полиэстера с двумя петлями надежна и практична.

Стропы линейки HITCH Regular Wide предназначены для нерегулярного применения и отлично справятся с поставленными перед ними задачами:

- в некоторых видах садовых и бытовых работ
- подъем металлических, пластиковых и бетонных объектов, требующих бережного перемещения
- спуск на воду небольших яхт, катеров, моторных лодок и других плавсредств
- в сельском хозяйстве и лесной промышленности, на различных производствах и складах, где важна надежность и безопасность перемещения

Технические характеристики оборудования:

- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022, при этом сама лента очень гибкая и имеет совсем небольшой вес, что делает оборудование удобным в эксплуатации, хранении и транспортировке
- надежность строп HITCH Regular Wide, проверяется на каждом этапе производства, где осуществляется пристальный контроль качества, что подтверждается специальным кодом на готовом продукте
- автоматический алгоритм сшивки подразумевает короткие и частые стежки на ленте, обеспечивая соответствие заданной нагрузки и продлевая срок службы стропа
- сшивка, как самое слабое место стропа, рассчитана с учетом заявленной нагрузки и длиннее аналогов, представленных на рынке. Так увеличивается надежность оборудования
- уникальная технология «Термотекс», при которой плетеная лента нагревается и крепко фиксируется, позволяет сократить процент удлинения стропа до 6% при максимальной нагрузке
- две бирки на каждом стропе укажут на характеристики и способ эксплуатации
- при полном отсутствии обеих бирок использование оборудования строго запрещено
- петли строп меньше перетираются и дольше служат за счет дополнительного чехла, усиливающего эксплуатационные свойства ткани



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 0,5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.5
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли стропа усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства стропа HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на

возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц

- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропа проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	60

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать

основную нагрузку при подъеме и перемещении

- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8 м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	90

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и

транспортировке грузоподъемного оборудования

- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропа проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	120

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для

стропальщика

- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8 м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и

транспортировке грузоподъемного оборудования

- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропа проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 6т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	6
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	180

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для

стропальщика

- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8 м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 8т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	240

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и

транспортировке грузоподъемного оборудования

- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропа проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 10т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	300

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для

стропальщика

- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8 м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7 12т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	12
ДЛИНА, М :	6, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	12
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	300

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли стропа усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства стропа HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на

возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH REGULAR SF5 10т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	7.5
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	300

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропы HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом
- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропа проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы



Строп текстильный петлевой СТП HITCH PROFESSIONAL SF7

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	6.5
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Текстильный петлевой строп серии HITCH Professional – грузозахватное приспособление, облегчающее работу с самыми тяжелыми грузами практически в любых условиях.

Характеристики оборудования:

- широкая тканевая лента изготовлена из высокопрочного полиэстера и готова выдержать основную нагрузку при подъеме и перемещении
- строп HITCH Professional имеет максимальный запас прочности среди подобной продукции марки HITCH. SF1:7, что говорит о максимальной надежности оборудования и безопасности для стропальщика
- текстильные стропа HITCH Professional представлены в разных вариантах грузоподъемности (от 0,5 т до 26 т) и длины (от 1 м до 8м). Возможно индивидуальное изготовление под ваши производственные задачи

Применение текстильного петлевого стропа HITCH Professional:

- при подъеме и укладке металлических, пластиковых и бетонных труб
- на производствах в разных сферах деятельности
- для работ, где определяющее значение имеет максимально плотный контакт несущей части стропа с грузом

- очень часто стропы с такими характеристиками применяют в комплексе с автокранами и кранами-манипуляторами

Удобство использования и хранение:

- мягкий материал позволяет работать с самыми хрупкими грузами, сводя травмоопасность стропальщика к минимуму. Работы со стропами HITCH Professional возможны даже без защитных рукавиц
- специальная водоотталкивающая пропитка защищает строп от влияния жидкостей, погодных и других экстремальных условий хранения и эксплуатации
- легкость и превосходная гибкость ленты удобна не только в эксплуатации, но и в хранении и транспортировке грузоподъемного оборудования
- петли строп усилены дополнительным чехлом для увеличения срока службы

Особенности производства строп HITCH Professional:

- короткие и частые стежки на ленте при сшивке делаются по специальному автоматическому алгоритму, что гарантирует соответствие заданной нагрузки и продлевает срок службы стропа
- длина сшивки стропа от петли рассчитана с учетом заявленной нагрузки и больше, чем у другого аналогичного оборудования. Это увеличивает надежность продукции непосредственно в месте сшивки – самом слабом участке в стропах
- по уникальной технологии «Термотекс» лента после плетения нагревается и фиксируется под прессом. Таким образом значительно уменьшается процент удлинения стропа при полной нагрузке до минимальных 6%

На всех этапах производства стропы проходят пристальный контроль. На продукции есть специальный код, указывающий на пройденную проверку качества.

Две бирки с длиной и грузоподъемностью на каждом стропе HITCH Professional указывают на возможность безопасной эксплуатации оборудования. При утере одной из них строп все еще считается пригодным для дальнейшей службы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>