

Стропы текстильные одноветвевые 1СТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



ГИБКОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС



**КОРОТКИЙ И ЧАСТЫЙ СТЯЖОК НИТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ**



**УСИЛЕННЫЕ ПЕТЛИ
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ
СТРОПЫ**



**ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ
СБОРКА**



**ДЛИНА СШИВКИ
ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ
ЗАЯВЛЕННОЙ НАГРУЗКЕ**



**САМЫЙ БЕРЕЖНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ ПОДЪЕМ
ВАШЕГО ГРУЗА**

Стропы 1СТ

Одноветвевой текстильный строп (1СТ) – это лента из специальной особопрочной ткани с петлей и крюком. В зависимости от назначения данная конструкция может быть оснащена скобами, овалами и другими элементами грузоподъемного оборудования.

Строп 1СТ обеспечивает прочную и надежную эластичную связь между грузом и подъемным механизмом, обеспечивая тем самым безопасность погрузочных работ. Сотканые из износостойкого полиэстера ленты максимально устойчивы к разным видам деформации и внешнего воздействия, что значительно увеличивает срок службы строп при максимальной безопасности использования. 1СТ имеют большую грузоподъемность, надежную ширину ленты, удобную длину и могут быть компактно сложены для хранения.



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH REGULAR WIDE SF5 0,5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.5
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH REGULAR WIDE SF5 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств

- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH REGULAR WIDE SF5 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	60

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ

- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH REGULAR WIDE SF5 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	90

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1CT HITCH REGULAR WIDE SF5 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	120

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1CT HITCH REGULAR WIDE SF5 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.


Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации

- доступная цена за надежное качество
- запас прочности такого стропа соответствует РД 24-СЗК-01-01/ГОСТ 34875-2022

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH PROFESSIONAL SF7 0,5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.5
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты

- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH PROFESSIONAL SF7 1т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	30

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и

- продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH PROFESSIONAL SF7 2т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	60

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты

- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH PROFESSIONAL SF7 3т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	90

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации
- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук

даже в случае работы без специальной защиты

- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH PROFESSIONAL SF7 4т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	120

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации

- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1СТ HITCH PROFESSIONAL SF7 5т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	150

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из

эксплуатации

- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности



Строп текстильный одноветевой 1CT HITCH PROFESSIONAL SF7 6т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	6
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6
ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ :	180

Текстильный строп 1СТ – это надежное грузозахватное оборудование, представляющее собой широкую плоскую ленту из высокопрочного устойчивого к растяжениям полиэстера с петлей на одном конце и крюком - на другом.

При необходимости, для усиления конструкции и повышения эксплуатационных свойств есть возможность по предварительному заказу дополнительно добавить стальное овальное звено ОВ. Грузоподъемность изделий может варьироваться от 0,5 до 12,5 тонн.

Преимущества:

- легкость и компактность изделия обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- отсутствие грубых и агрессивных материалов в составе оборудования позволяет деликатно работать с хрупкими грузами и поверхностями
- разрушение структуры ткани происходит медленно и постепенно, что дает возможность вовремя

обнаружить проколы и надрывы, а значит, заблаговременно и безопасно вывести строп из эксплуатации

- надежный, но мягкий материал ленты практически исключает возможность получения травмы рук даже в случае работы без специальной защиты
- простота и удобство обслуживания и очистки стропа от загрязнений экономит время и продлевает срок эксплуатации
- доступная цена за надежное качество

Все это позволяет эффективно использовать стропы 1СТ:

- для погрузочно-разгрузочных работ
- для комплектации автокранов и кранов-манипуляторов
- для спуска на воду небольших плавсредств
- для работ, в которых необходимо плотное прилегание ленты к поверхности груза
- на предприятиях разных сфер деятельности

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>