

Буксировочные тросы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>

NEW



Флажок светоотражающий HITCH хедер 2шт

Арт. SZ089030

Максимальная нагрузка, т 0.001

Длина, м 0.2

Серия HITCH REGULAR

Флажок HITCH с отражающей лентой для буксировочного троса

Комплект флажков с светоотражающими полосами HITCH 2шт. создан для безопасной эксплуатации буксировочного троса, обеспечивая его хорошую видимость для всех участников дорожного движения. Изделие соответствует требованиям пункта 9 Основных положений ПДД, регулирующих допуск транспортных средств к эксплуатации.

Согласно установленным в ПДД нормам, буксировочный трос должен быть оборудован щитками или красными флажками размером 200×200 мм с диагональными перемежающимися полосами белого и красного цветов шириной 50 мм. Светоотражающее покрытие на светлых полосах гарантирует отличную видимость в темное время суток, повышая безопасность на дороге.

Преимущества:

- обеспечивает безопасность: делает трос заметным днем и ночью
- соответствует стандартам: полностью отвечает требованиям ПДД
- удобно крепить: легко устанавливается на двухстороннюю липучку Velcro. Не слетит и не сдвинется во время движения

Оптимальные размеры:

Видимая часть — 200×200 мм.

В разложенном виде — 400×200 мм.

Отражающая полоса — 50 мм.

2 шт в комплекте

NEW



Флажок светоотражающий HITCH 2шт

Арт. SZ089029

Максимальная нагрузка, т 0.001

Длина, м 0.2

Серия HITCH REGULAR

Флажок HITCH с отражающей лентой для буксировочного троса

Комплект флажков с светоотражающими полосами HITCH 2шт. создан для безопасной эксплуатации буксировочного троса, обеспечивая его хорошую видимость для всех участников дорожного движения. Изделие соответствует требованиям пункта 9 Основных положений ПДД, регулирующих допуск транспортных средств к эксплуатации.

Согласно установленным в ПДД нормам, буксировочный трос должен быть оборудован щитками или красными флажками размером 200×200 мм с диагональными перемежающимися полосами белого и красного цветов шириной 50 мм. Светоотражающее покрытие на светлых полосах гарантирует отличную видимость в темное время суток, повышая безопасность на дороге.

Преимущества:

- обеспечивает безопасность: делает трос заметным днем и ночью
- соответствует стандартам: полностью отвечает требованиям ПДД
- удобно крепить: легко устанавливается на двухстороннюю липучку Velcro. Не слетит и не сдвинется во время движения

Оптимальные размеры:

Видимая часть — 200×200 мм.

В разложенном виде — 400×200 мм.

Отражающая полоса — 50 мм.

2 шт в комплекте

Важно: Для полного соответствия правилам ПДД рекомендуется устанавливать минимум

два флажка на буксировочный трос.

Флажок HITCH — это простое и эффективное решение для повышения безопасности буксировки.



Трос буксировочный HITCH REGULAR крюк-крюк

SZ088750, SZ088751, SZ088747, SZ088746, SZ088745, SZ088749, SZ071507, SZ088748, SZ088744, SZ088743, SZ088742, SZ088741, SZ088740, SZ088739, SZ088738, SZ088737, SZ088736, SZ088735, SZ088734, SZ088714

Максимальная нагрузка, т	3, 5, 7.5, 10, 12, 16, 21
Длина, м	4, 5, 6
Тип ленты	SF2, SF5, SF7
Серия	HITCH REGULAR
Концевые элементы	крюк-крюк

Трос буксировочный HITCH REGULAR крюк-крюк — надежное решение для буксировки автомобилей в любых условиях. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам, он обеспечивает безопасность и удобство эксплуатации.

Преимущества:

- прочные металлические крюки: оснащен усиленными крюками с фиксирующими защелками для надежного крепления к буксировочным проушинам
- высокая прочность: изготовлен из износостойкого синтетического материала, который выдерживает значительные нагрузки без риска разрыва
- готовность к использованию: мгновенное крепление за счет удобных крюков
- компактность: легко помещается в багажнике, занимая минимум места

Производятся по технологии TERMO — TEX: Она включает в себе два обязательных

этапа — термофиксацию материала и его растягивание. Ленту окрашивают и разравнивают при высокотемпературном режиме. Достигаются точные показатели допустимого растяжения. Благодаря этому, буксировочные тросы HITCH REGULAR обладают уникально низким процентом удлинения при максимальной нагрузке (менее 6%).

Водоотталкивающая пропитка: защищает трос от негативных воздействий влаги, перепадов температур и ультрафиолета. Усиленные петли повышают срок эксплуатации

Автоматизированные линии: крой и сшивки ленты исключают брак на 99%

Безопасная буксировка: Буксировочная лента HITCH REGULAR предназначена для безопасной буксировки транспортных средств методом гибкой сцепки и не предназначена для вытягивания застрявшего автомобиля.

Характеристики:

- максимальная нагрузка: до 3, 5, 7.5, 10, 12, 16, 21 тонны (в зависимости от модели)
- длина троса: оптимальная длина для безопасного расстояния между автомобилями 4, 5 или 6м, согласно ПДД
- материал: прочный синтетический материал и крюки из легированной стали

HITCH REGULAR крюк-крюк — это надежный помощник для водителей, который справится с буксировкой автомобиля даже в самых сложных дорожных ситуациях. Незаменим в вашем багажнике!



Трос буксировочный HITCH REGULAR петля-петля

Арт. SZ088731, SZ088732, SZ088728, SZ088729, SZ088730, SZ088726, SZ071506, SZ088727, SZ088723, SZ088724, SZ088725, SZ088722, SZ088721, SZ088720, SZ088719, SZ088718, SZ088717, SZ088716, SZ088715, SZ088733, SZ089707, SZ089708, SZ089709, SZ089711, SZ089712, SZ089713, SZ089714, SZ089715

Максимальная нагрузка, т	3, 5, 7.5, 10, 12, 16, 21, 31.5, 42, 53, 83
Длина, м	4, 5, 6
Тип ленты	SF2, SF5, SF7

Серия	HITCH REGULAR
Концевые элементы	петля-петля

Трос буксировочный HITCH REGULAR петля-петля — практичное и надежное средство для буксировки автомобилей, обеспечивающее безопасность и удобство использования.

Преимущества:

- **прочная конструкция:** трос изготовлен из высокопрочного синтетического материала, устойчивого к истиранию и растяжению
- **петли усиленного типа:** на концах троса расположены надежные петли, которые обеспечивают удобное и безопасное крепление к транспортным средствам
- **универсальность:** подходит для буксировки легковых автомобилей, внедорожников и другой техники, в зависимости от выбранной вами максимальной нагрузки
- **компактность:** легко складывается, занимая минимум места в багажнике
- **устойчивость к нагрузкам:** выдерживает значительные нагрузки, обеспечивая надежность даже в сложных условиях

Производятся по технологии TERMO — TEX: Она включает в себе два обязательных этапа — термофиксацию материала и его растягивание. Ленту окрашивают и разравнивают при высокотемпературном режиме. Достигаются точные показатели допустимого растяжения. Благодаря этому, буксировочные тросы HITCH REGULAR обладают уникально низким процентом удлинения при максимальной нагрузке (менее 6%).

- Водоотталкивающая пропитка: защищает трос от негативных воздействий влаги, перепадов температур и ультрафиолета. Усиленные петли повышают срок эксплуатации
- Автоматизированные линии: крой и сшивки ленты исключают брак на 99%
- Безопасная буксировка: Буксировочная лента HITCH REGULAR предназначена для безопасной буксировки транспортных средств методом гибкой сцепки и не предназначена для вытягивания застрявшего автомобиля

Основные характеристики:

- **максимальная нагрузка:** до 3, 5, 7.5, 10, 12, 16, 21, 31, 42, 53, 63 тонн (в зависимости от модели)
- **длина троса:** оптимальная длина для безопасного расстояния между автомобилями 4, 5 или 6м, согласно ПДД
- **материал:** износостойкий синтетический материал с высокой прочностью

Буксировочный трос HITCH REGULAR петля-петля станет надежным помощником на дороге, поможет быстро и безопасно буксировать автомобиль в сложных ситуациях. Этот трос — обязательный элемент в арсенале каждого водителя!



Трос буксировочный динамический HITCH PROFESSIONAL

Арт. SZ071509, SZ071510, SZ071513, SZ071514, SZ071515

Максимальная нагрузка, т	5, 10, 18, 39, 52
Длина, м	6, 8
Тип ленты	РА
Серия	HITCH PROFESSIONAL
Концевые элементы	скобы, петля-петля

Буксировочный динамический трос HITCH PROFESSIONAL петля-петля предназначен для динамической буксировки, вытягивания застрявших большегрузных транспортных средств в условиях бездорожья.

Характеристики оборудования:

- такой трос идеален как для профессионального применения, так и для периодического использования и не займет много места в кузове транспортного средства
- водоотталкивающая пропитка защищает буксировочный трос HITCH PROFESSIONAL от негативных воздействий влаги, перепадов температур и ультрафиолета
- автоматизированные линии кроя и сшивки ленты исключают брак на 99%

При изготовлении динамических буксиров HITCH PROFESSIONAL используются следующие технологии:

- технология Power Gain – при которой динамический трос растягивается до 30%, выдерживая всю ударную нагрузку и производя мощное, но мягкое динамическое натяжение. Изделие растягивается равномерно, позволяя передавать больше энергии, чтобы вытянуть транспортное средство
- технология POWER STRETCH для вытягивания в условиях бездорожья с кинетической энергией (KERR), обеспечивающая превосходные эксплуатационные характеристики, прочность и долговечность, которые выходят за рамки обычных тросов для буксировки, ремней и цепей. Трос растягивается и активно использует свою собственную кинетическую энергию, чтобы помочь застрявшему транспортному средству сдвинуться с места



Софт-шакл синтетический HITCH REGULAR

Арт. SZ083665, SZ068498

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, Т : 12, 18

ДЛИНА, М : 0.3, 0.35

Софт-шакл изготовлен из 12-типрядного высокомолекулярного полиэтилена (DYNEEMA), имеет диаметр 10 мм.

Преимущества:

- рабочая нагрузка - 6т, максимальная нагрузка (на разрыв) - 18т
- мягкий шакл предназначен для крепления строп к проушинам автомобиля, а также соединению между собой тросов и удлинителей
- легко обхватывает самые сложные точки натяжения.
- не тонет в воде или грязи, не ржавеет
- цельная конструкция – никаких штифтов для крепления.
- травмобезопасность при использовании в отношении людей и кузовных деталей
- малый вес – всего 115 грамм

Инструкция по использованию:

1. Откройте дужку софт-шакла HITCH, ослабив петлю и сняв ее с узла.
2. Проденьте петлю софт-шакла на узел, затем затяните ее, чтобы диаметр петли уменьшился, плотно обхватив узел.
3. Вы можете использовать софт-шакл HITCH также, как и стальные скобы. Шакл предназначен для восприятия нагрузки без растяжения.

Софт-шакл HITCH можно мыть водой и сушить на воздухе.

Волокна прочнее стали, но они подвержены износу и порезам. Всегда проверяйте Софт-шакл HITCH перед использованием на предмет чрезмерного износа, порезов или изношенных и истертых участков.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>